



*Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung auf einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Rohrleitungen usw.). Bei der Befestigung auf anderen Oberflächen oder bei Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Pineapple-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.*

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- 3 x Bodenhalterungen mit Bolzen  
*(nur bei Variante inkl. Bodenbefestigungskit)*
- 3 x Niederhalteplatten  
*(nur bei Variante inkl. Bodenbefestigungskit)*
- 6 x M10 Muttern/Unterlegscheiben  
*(nur bei Variante inkl. Bodenbefestigungskit)*
- 2 x M10 Sicherheitsbolzen  
*(nur bei Variante inkl. Bodenbefestigungskit)*
- 6 x Befestigungselemente für Beton
- Bohrer für Mauerwerk
- Bohrmaschine
- 1 x T45 Sicherheitsbit





+49 2739 8983910

[kontakt@pineapplecontracts.com](mailto:kontakt@pineapplecontracts.com)



## 01

Bringen Sie die Bodenhalterungen in die gewünschte Position und stellen Sie sicher, dass sie richtig ineinander greifen. Markieren Sie die Bohrlöcher am Boden und befestigen Sie die entsprechenden Bodenbefestigungselemente.





Befestigen Sie die Halterungen mit geeigneten Beschlägen am Boden.

## 02

## 03

Platzieren Sie den Sockel des Ryno Säulentisches auf die Bodenhalterungen und achten Sie darauf, dass die Bolzen durchgehen. Stellen Sie zudem sicher, dass der Sockel fest auf dem Boden aufliegt.



Legen Sie die drei Niederhalteplatten in der richtigen Ausrichtung auf die Bolzen und befestigen Sie sie mit den sechs mitgelieferten Muttern und Unterlegscheiben an den Halterungen.

## 04




+49 2739 8983910

[kontakt@pineapplecontracts.com](mailto:kontakt@pineapplecontracts.com)

# RYNO® SÄULENTISCH



# BODENMONTAGE



Tischplatte anschrauben und dabei die Laschenschlitze ausrichten.

## 05

## 06

Setzen Sie die Verriegelungslaschen ein, das schmale Ende zuerst, und befestigen Sie sie mit den beiden M10 Sicherheitsschrauben an der Oberseite.



T  
E

+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

# Pineapple

# HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Vergewissern Sie sich, dass die richtigen und angemessenen Beschläge zur Befestigung der Möbel verwendet werden.</li><li>→ Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind.</li><li>→ Verwenden Sie Befestigungen von angemessener Stärke und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in schwierigen Umgebungen.</li><li>→ Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in schwierigen Umgebungen.</li><li>→ Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einem geeigneten Anti-Pick-Kitt abgedichtet werden.</li><li>→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer unzureichenden Montage des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.</li><li>→ Pineapple haftet nicht für Folgen, die dem Installateur oder dem Endverbraucher durch eine unsachgemäße Montage der Produkte entstehen.</li><li>→ Alle Produkte müssen an der Wand befestigt werden und dürfen nicht freistehend sein, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.</li></ul>



+49 2739 8983910

[kontakt@pineapplecontracts.com](mailto:kontakt@pineapplecontracts.com)

**Pineapple**