

TV-SCHRÄNKE

→ WANDMONTAGE



Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung auf einem Betonboden bzw. einer Massivbauwand ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Rohrleitungen usw.). Bei der Befestigung auf anderen Oberflächen oder bei Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Pineapple-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- 9 x geeignete Dübel
- 9 x geeignete Befestigungen
- 1 x Holzbohrer (10 mm)
- 1 x Steinbohrer (für die Verwendung mit Beschlagsbefestigungen)
- Bohrmaschine
- Wasserwaage



+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com



Pineapple

TV-SCHRÄNKE

→ WANDMONTAGE

01

Richten Sie den TV-Schrank mit Hilfe einer Wasserwaage aus. Im besten Fall sollten sich dabei Steckdosen sowie Strom- und Signalkabel innerhalb des Schrankes befinden.




Wenn die Wand nicht ausreichend Halt bietet, kann als zusätzliche Stütze eine Latte unter dem Wandschrank angebracht werden.

02

03

Öffnen Sie die Klappe, führen Sie Vorbohrungen im oberen und unteren Rahmenteil durch (jeweils 3 Löcher) und markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand.



TV-Schrank absetzen.

04

T
E

+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com



Pineapple

TV-SCHRÄNKE

→ WANDMONTAGE

05

Bohren Sie die vormarkierten Löcher in die Wand, reinigen Sie die Bohrlöcher und setzen Sie geeignete Dübel ein.



Bringen Sie den TV-Schrank wieder in Position und befestigen Sie ihn mit geeigneten Befestigungen.

06



+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">→ Vergewissern Sie sich, dass die richtigen und angemessenen Beschläge zur Befestigung der Möbel verwendet werden.→ Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind.→ Verwenden Sie Befestigungen von angemessener Stärke und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in schwierigen Umgebungen.→ Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in schwierigen Umgebungen.→ Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einem geeigneten Anti-Pick-Kitt abgedichtet werden.→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer unzureichenden Montage des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.→ Pineapple haftet nicht für Folgen, die dem Installateur oder dem Endverbraucher durch eine unsachgemäße Montage der Produkte entstehen.→ Alle Produkte müssen an der Wand befestigt werden und dürfen nicht freistehend sein, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. |
| | |
| | |



+49 2739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple