


RYNO[®] HOCKER → BODENBEFESTIGUNG



Diese Anweisungen gelten nur für die Befestigung an einem Betonboden ohne Hindernisse (z.B. Fußbodenheizung, Kabel, Sanitäranlagen usw.). Bei der Befestigung an einer anderen Oberfläche oder mit Hindernissen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Pineapple, um weitere Informationen zu erhalten.

ERFORDERLICHE MATERIALIEN

- 1 x Befestigungsschablonen
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 1 x Bodenhalterungen
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 1 x M6 Spitzschraube
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 4 x M8 Unterlegscheiben
(nur bei Option mit Bodenbefestigungskit)
- 4 x Befestigungselemente für Beton
- 1 x Bohrmaschinenaufsatz für Mauerwerk
- Handbohrmaschine
- 1 x T25 Sicherheitsaufsatz
- Schraubenschlüssel/Steckschlüssel-Satz







02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO[®] HOCKER → BODENBEFESTIGUNG

01	Legen Sie die Schablone an die gewünschte Stelle und markieren und bohren Sie damit die Löcher für die Bodenbefestigung.		
	Montieren Sie die Befestigungselemente für den Betonboden in die gebohrten Löcher und befestigen Sie die Halterung entsprechend (verwenden Sie M8 Unterlegscheiben, um die Halterung bei unebenem Boden auszugleichen).	02	
			
03	Setzen Sie den Hocker auf die Halterung und stellen Sie sicher, dass die Halterung mit den Einkerbungen an der Unterseite des Produkts übereinstimmt. Dann zurückschieben, bis die Halterung in das Produkt einhakt.		
	Setzen Sie die M6 Schraube in das Loch an der Vorderseite des Produkts ein und achten Sie darauf, dass sie in die Halterung passt. Ziehen Sie die Schraube fest, bis das Produkt sicher ist.	04	



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

	<ul style="list-style-type: none">→ Vergewissern Sie sich, dass für die Befestigung der Möbel die richtigen und angemessenen Beschläge verwendet werden.→ Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungen für das Verankerungsmaterial geeignet sind.→ Verwenden Sie Befestigungen mit angemessener Stabilität und erwägen Sie die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Erwägen Sie die Verwendung von hochfesten Schraubensicherungen für Befestigungen in anspruchsvollen Umgebungen.→ Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken nach der Montage des Produkts, falls erforderlich, mit einer geeigneten Dichtungsmasse verschlossen werden.→ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu einer fehlerhaften Montage des Produkts und zum Ausschluss der Garantie führen.→ Pineapple haftet nicht für Folgen aufgrund einer unsachgemäßen Montage der Produkte.



02739 8983910

kontakt@pineapplecontracts.com

Pineapple