



EIGENSCHAFTEN

- Vielseitiges, modulares Design hilft Ihnen, das Beste aus Ihren Räumlichkeiten rauszuholen
- Einteilige, absolut bruch sichere Konstruktion, ohne Kompromisse bei Komfort und Funktionalität einzugehen
- Das Design minimiert Verletzungsrisiken und eliminiert Versteckmöglichkeiten
- Antimikrobielles, abwischbares Polyethylen (LDPE) mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
- Wasserfestes und UV-beständiges Material – perfekt für den Einsatz im Freien
- Regenrinne zur Ableitung von Regenwasser
- 100 % recycelbares Material
- Hochbelastbar (getestet bis 500 kg)



MATERIAL/FERTIGUNG

Im Rotationsguss hergestellte, einteilige Konstruktion aus langlebigem Polyethylen bietet hervorragende Belastbarkeit und Stabilität. Die schwer entflammbare, wasserresistente und UV-beständige Oberfläche besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die für eine hohe Chemikalienbeständigkeit (z.B. Ammoniak, Natriumhydroxid) sorgen. Das Produkt ist vollständig recycelbar, da das Polyethylen nach Ende der Lebenszeit der Produkte eingeschmolzen und zur die Herstellung neuer Produkte verwendet werden kann.

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß CAL 133, UL 94 HB und DIN 66084
- UV-Beständigkeit getestet bis 21+ (entspricht bis zu 21.000 Stunden Sonnenlicht)
- Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 16139:2013- Level 2
- Geprüft gemäß ANSI/BIFMA X5:5:2012 Standards
- Statische Belastung geprüft bis 500 kg
- Antibakterielles Material gemäß MOD ISO 22196:2011
- Geprüft gemäß ISO 11925 (2020)

OPTIONEN

- Verbindungselemente
- Kann nicht am Boden befestigt werden
- Keine Polsteroptionen verfügbar
- Optional stark beschwert auf 71 kg (1RYM-471)
- Optional mit 40 % recyceltem Inhalt
- Farboptionen Vegas Yellow und Lime Green haben eine Mindestbestellmenge von 12 Stück

FARBE/OBERFLÄCHE



STANDARDFARBEN

NICHT-STANDARDFARBEN

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 5 Wochen (Nicht-Standardfarben können eine längere Lieferzeit haben)

AUFBAU

Wird gebrauchsfertig geliefert.

MONTAGE

Kann nicht an der Wand oder am Boden befestigt werden.

PFLEGE

Unsere Ryno® Mehrzweck-Reinigungstücher helfen Ihnen dabei, Ihre Ryno® Produkte in einem optimalen Zustand zu halten. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuer- und Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln, Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel und Chlordesinfektionsmittel, jedoch mit Vorsicht, und vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von Wärmequellen aufzustellen. Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/videos/> oder kontaktieren Sie unser hilfsbereites Verkaufsteam (Kontaktdaten siehe unten).

GEWÄHRLEISTUNG

Lebenslange Garantie auf Herstellungsfehler

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Extreme Temperaturschwankungen (z.B. eine kühle Nacht gefolgt von einem warmen, sonnigen Tag) können dazu führen, dass sich die Luft im Inneren des Produkts ausdehnt, wodurch es seine Form kurzzeitig verändert.

Aufgrund der Herstellung im Rotationsgussverfahren können die Oberflächen der Ryno® Produkte leichte Wellen aufweisen. Diese beeinträchtigen die Belastbarkeit oder Haltbarkeit des Produkts nicht.

1RYM-400

83,5 H | 105,2 B | 87 T (cm)

Sitzhöhe: 43,5 cm

Sitztiefe: 47,5 cm

Breite der Armlehnen: 16 cm

Standard Gewicht: 27 kg

1RYM-471

Beschwerte Option: 71 kg

