


# RYNO ADIRONDACK

## → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG



**HINWEIS:** Bitte lesen Sie dieses Dokument vor der Montage.

Version 1

Veröffentlichungsdatum: 14.09.2026




+49 2739 8983910


[kontakt@pineapplecontracts.com](mailto:kontakt@pineapplecontracts.com)

# Pineapple


# ERFORDERLICHES MATERIAL




→ Marker  
(nicht im Lieferumfang  
enthalten)



→ Akku-Bohrmaschine  
(nicht im Lieferumfang  
enthalten)



→ Geeignetes  
Befestigungsmaterial  
für den Boden  
(nicht im Lieferumfang  
enthalten)




→ Bodenbefestigungsblöcke  
und Befestigungselemente  
(im Lieferumfang enthalten)

# RYNO ADIRONDACK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG


01

- Stellen Sie das Produkt an die gewünschte Position und schieben Sie die Schablonen unter das Produkt, sodass die Markierungslinien mit den Bohrpunkten übereinstimmen. Befestigen Sie die Schablonen anschließend mit Klebeband am Boden.



02


- Entfernen Sie das Produkt und markieren Sie mithilfe der Schablonen die Befestigungslöcher für die Bodenhalterungen. Bohren Sie Löcher in den Boden und montieren Sie die entsprechenden Befestigungselemente, um die Halterungen mit geeigneten Schrauben am Boden zu befestigen.



# RYNO ADIRONDACK → ANLEITUNG ZUR BODENBEFESTIGUNG


03

- Senken Sie das Produkt auf die Halterungen ab und achten Sie dabei darauf, dass diese in die Führungen einrasten und das Produkt flach auf dem Boden aufliegt.



04

- Ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit geringem Drehmoment an. Der Schraubenkopf sollte unter der Oberfläche des Stuhls liegen, um sicherzustellen, dass die Schraube durch beide Seiten der Halterung ragt.



## → HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Stellen Sie sicher, dass zur sicheren Befestigung des Möbels geeignete und ausreichend dimensionierte Befestigungsmittel verwendet werden.
- Die Befestigungsmittel müssen für das jeweilige Verankerungsmaterial geeignet sein.
- Verwenden Sie Befestigungsmittel mit ausreichender Festigkeit. In stark beanspruchten Bereichen wird die Verwendung von Sicherheitsbefestigungen empfohlen.
- In stark beanspruchten Bereichen kann zusätzlich ein hochfester Schraubensicherungskleber verwendet werden.
  
- Nach der Montage sind, sofern erforderlich, alle Fugen und Öffnungen mit einer geeigneten Anti-Pick-Dichtmasse zu verschließen.
  
- Bitte lesen Sie alle Montageanweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese vollständig. Eine nicht ordnungsgemäße Installation kann zu einer fehlerhaften Montage führen und den Garantieanspruch beeinträchtigen.
- Pineapple übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch eine unsachgemäße Installation des Produkts gegenüber dem Monteur oder Endnutzer entstehen.